

紫草茸

བྱ་སྒྱུགས།

Zicaorong

加杰

LACCA

【处方用名】 紫草茸。

【来源】 本品为胶蚧科动物紫胶虫 *Laccifer lacca* Kerr. 的雌体寄生于豆科檀属 *Dalbergia* L.f. 和梧桐科火绳树属 *Eriolaenea* DC. 等为主的多种植物的树干上，所分泌的胶质物。7~8 月将成熟的紫胶连枝剪下，取胶去枝，置干燥、阴凉通风处，至干燥不结块。

【炮制】 取原药材，除去杂质，破碎成大小适宜的块，即得。

【性状】 本品呈不规则的块状。表面红黄色或紫褐色，凹凸不平，有皱纹、小虫眼及孔隙。附着于树枝处并凹入成沟，边缘钝圆。质硬而脆，断面可见放射状排列的长圆形虫窝，其内常见白色粉末或紫黑色虫之尸体。气微，味微涩。

【鉴别】 本品遇热即软化溶解，并放出大量气泡而体积膨胀；燃烧时产生黑烟和特臭。

【性味】 味甘、咸，化后味甘；性平。

【功能与主治】 消毒，止血，活血化瘀。用于血癆热，肿毒恶疮，瘀血不化。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。