

唐古特铁线莲

དབྱི་མང་ནག་པོ།

Tanggutetiexianlian

叶芒那布

CLEMATIDIS RAMULUS

【处方用名】 唐古特铁线莲。

【来源】 本品为毛茛科植物唐古特铁线莲 *Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. 的干燥茎枝。7~8 月花果期采集地上部分，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段，即得。

【性状】 本品呈不规则的段。茎具纵棱，灰棕色或棕褐色，质硬而脆，易折断，断面较平坦，白色。叶卷曲皱缩，破碎，棕褐色或灰绿色，展开后小叶片呈狭长圆形或披针形，深裂，边缘具缺刻状锯齿，背面被疏毛。花呈荷包状，有的压扁，桔黄色，长椭圆形，先端渐尖，外面被柔毛。果序呈绒球状或扁绒球状，柄长，瘦果倒卵形，具长柔毛。气微，味微苦。

【鉴别】 本品粉末灰黄色。叶下表皮细胞多角形，不定式气孔密集，副卫细胞 4~5 个。上表皮细胞不规则形，垂周壁薄，微弯曲，可见少数的非腺毛。花粉粒淡黄色，表面具细小颗粒状雕纹。萼片表皮细胞淡黄色，类多角形，壁连珠状增厚，茎表皮细胞长条形或类方形，壁稍厚。木薄壁细胞类多角形，壁薄，直径 26~32 μm 。纤维长条形，成束或离散，壁厚。非腺毛多碎断，细胞平直，直径 14~28 μm 。导管主为梯纹，少见螺纹或具缘纹孔导管，直径 9~27 μm 。

【性味】 味辛、甘，化后味苦；性温。

【功能与主治】 祛寒，增生胃火，活血通瘀，破痞瘤积聚。用于胃寒，消化不良，痞瘤病，黄水病及寒性肿瘤，浮肿。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。